

CATÁLOGO

Fenix





FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Branco 80/120

Aplicações

Comunicação visual, sinalização, adesivação promocional e materiais de ponto de venda.

Disponível em brilho e fosco.

Boa aderência, bom custo benefício e medidas 1,06, 1,27 e 1,52 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Branco 100/140

Aplicações

Letreiros, campanhas promocionais, comunicação interna e externa.

Disponível em brilho e fosco.

Liner 140g e durabilidade estimada de 2 anos.

Medidas em 1,06, 1,27 e 1,52 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Blackout com Cola Branca 80/120

Aplicações

Campanhas promocionais, troca de comunicação visual e aplicação sobre materiais já existentes.

Boa cobertura, acabamento limpo e versões brilho e fosco.

Medidas em 1,06, 1,27 e 1,52 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Transparente 80/120

Aplicações

Vitrines, sinalização, comunicação promocional e proteção de impressos.

Disponível em brilho e fosco, com adesivo permanente e aplicação em superfícies planas.

Medidas 1,06, 1,27 e 1,52 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Jateado 80/120

Aplicações

Divisórias, portas de vidro, ambientes corporativos e decoração interna.

Visual sofisticado, boa aplicação e durabilidade de 1 ano.

Medidas em 1,06, 1,27 e 1,52 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Branco Ritrama RI JET M80

Aplicações

Publicidade externa e interna, ponto de venda, letreiros e comunicação promocional.

Compatível com eco solvente, solvente, látex e UV.

Disponível em brilho e fosco, com durabilidade de até 3 anos.

Medidas em 1,05, 1,26, 1,40 e 1,55 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Transparente Ritrama RI JET M80

Aplicações

Vitrines, materiais promocionais, etiquetas e aplicações decorativas.

Boa estabilidade, alta flexibilidade e excelente aderência em diferentes substratos.

Medidas em 1,05, 1,26, 1,40 e 1,55 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO


Vinil Adesivo Branco Fosco Blockout Removível 3822

Aplicações

Pontos de venda, exposições temporárias, vitrines e campanhas de giro rápido.

Adesivo removível blockout, espessura de 100 microns,

Medidas em 1,06, 1,27 e 1,52 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO


Vinil Adesivo Branco Blockout Cola Cinza Ritrama

Aplicações

Vitrines, cenografia, estandes, envelopamentos e aplicações sobrepostas.

Excelente cobertura, boa absorção de tinta, durabilidade estimada de até 3 anos e opções brilho ou fosco.

Medidas em 1,05, 1,26, 1,40 e 1,55 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Adesivo Perfurado

Aplicações

Vitrines, portas de vidro, sinalização promocional e campanhas de curto e médio prazo.

Liner especial para impressão sem obstrução dos furos, cola blockout preta e compatibilidade com eco solvente, solvente, látex e UV.

Medidas em 1,37 x 50 m.

MÍDIAS ESPECIAIS



FAÇA SEU PEDIDO


Vinil de Alta Colagem 80/120 Fosco

Aplicações

Desenvolvido para aplicações de curto e médio prazo.

Vinil de Filme 0,08mm e liner de 120g. Possui gramatura maior de cola.

Indicado para projetos que exigem maior aderência na aplicação.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Holográfico para Impressão Digital

Aplicações

Stickers, fundos de vitrine, campanhas promocionais e materiais criativos.

Boa estabilidade dimensional, absorção de tinta consistente e destaque visual mais intenso. Medidas em 0,610 e 1,27 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Vinil Eletrostático Branco e Transparente

Aplicações

Etiquetas de troca de óleo, geladeiras de vidro, box, vitrines e áreas úmidas ou frias.

Aplicação prática, fácil remoção e durabilidade estimada de 2 anos. Medidas em 1,00 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Filme Back Light 200

Aplicações

Displays, pontos de venda, shoppings, cinemas, bares, boates e totens.

Acabamento fosco, efeito visual de tela digital, compatível com eco solvente, solvente, látex e UV, além de ser 100%. Medidas 1,27 e 1,52 x 30m.



FAÇA SEU PEDIDO

Filme Fotográfico Sintético

Aplicações

Banners, cartazes, quadros, cardápios, cupons, pôsteres e projetos CAD.

Impermeável, resistente a rasgos, fácil de limpar e com excelente planicidade. Medida 1,38 e 1,58 x 50m.


[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Lona Front Light 380g 300x500

Aplicações

Fachadas, painéis, banners, outdoors e comunicação externa.

*Boa resistência mecânica,
melhor qualidade de impressão
e medida até 3,20 x 50 m.
Versões brilho e fosca*


[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Lona Front Light 440g 300x500

Aplicações

Painéis, fachadas, mídia externa e projetos que exigem mais presença visual.

*Alta qualidade do frontal, boa resistência
e versões brilho e fosco.
Medida até 3,20 x 50 m.*

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Lona Back Light 380g e 440g

Aplicações

Back light, comunicação interna iluminada, displays e painéis promocionais.

*PVC de alta qualidade, frontal branco
com ótima luminosidade e padrão
visual consistente. Versões brilho e fosca.
Medida até 3,20 x 50m.*


[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Lona Perfurada 350 PTT

Aplicações

Fachadas, envelopamento de edifícios, gigantografia e carros de som.

*Impressão em solvente, eco solvente,
látex e UV, com largura até 3,20 e
rolos de 50m.*



Lona Front Light 280g 200x300

Aplicações

Banners, faixas, fachadas e materiais promocionais de grande formato.

Mais fácil de manusear, disponível em brilho e fosco, largura até 3,20 e rolo de 50m.

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

PAPÉIS



Papel Fotográfico Brilho e Fosco 150g, 170g, 180g, 240g e 260g

Aplicações

Fotos, cartazes, cardápios, cartões, convites e materiais promocionais.

Disponível em diferentes gramaturas e larguras, com excelente absorção e secagem rápida.

Medidas disponíveis em 1,00, 1,20, 1,27, 1,52.

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Papel Fotográfico RC Photo Satin


Aplicações

Pôsteres, banners, provas de cor e materiais gráficos de apresentação.

Gramatura de 240g, largura 0,914 e rolo de 30m.

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

INKJET BASE D'ÁGUA




Vinil Matte Waterproof Inkjet

Aplicações

Etiquetas, adesivos, materiais promocionais e aplicações externas compatíveis.

Compatível com tinta pigmentada e dye, disponível nas larguras 0,914 e 0,610.

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Clear Film Transparente Base Solvente

Aplicações

Fotolitos, telas, desenhos técnicos, mapas, arte final e matrizes serigráficas.

Acabamento brilho, gramatura 180g e compatibilidade com solvente, Medidas 1,37 e 1,52 x 30 m.

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Clear Film Microporous Leitoso Inkjet

Aplicações

Fotolitos, telas, mapas, matrizes serigráficas, arte final e desenhos técnicos.

À prova d água, alta resolução e ótima adesão de tintas dye e pigmentadas. Medidas 0,610 e 91,4 x 30 m.

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Clear Film Transparente Inkjet

Aplicações

Fotolitos, telas, mapas, artes gráficas e matrizes serigráficas.

Secagem ultra rápida, várias medidas disponíveis e possibilidade de corte sob medida. Medidas 0,610 e 91,4 e 1,27 x 30 m.

[FAÇA SEU PEDIDO](#)

Filme DTF Têxtil

Aplicações

Camisetas, bonés, roupas esportivas, mochilas, calçados e couro.

Aplicável a vários tipos de tecido e não restrito à cor do material estampado.




FAÇA SEU PEDIDO

Filme para Laminação Quente PET Poliéster Brilho

Aplicações

Fotos, álbuns, cardápios e impressos digitais diversos.

Alto padrão de acabamento, contato permitido com alimentos e medidas de até 1.370 mm.



FAÇA SEU PEDIDO

Filme para Laminação Quente PET Poliéster Fosco

Aplicações

Papéis plastificados, cartões, capas e materiais gráficos premium.

Acabamento fosco elegante e corte sob medida. Medidas de até 1.370 mm.



FAÇA SEU PEDIDO

Filme para Laminação Quente BOPP Brilho

Aplicações

Folders, catálogos, cartões, capas, tags e cardápios.

Mais resistência a riscos, maior valor percebido e possibilidade de acabamentos complementares. Medidas de até 1.370 mm.



FAÇA SEU PEDIDO

Filme para Laminação Quente BOPP Fosca

Aplicações

Photobooks, catálogos, cartões, livros, revistas e tags.

Superfície apta a processos complementares e acabamento mais refinado. Medidas de até 1.370 mm.



Tecido Poliéster Back Light

Aplicações

Shoppings, aeroportos, frame back light, estruturas de alumínio, telas tensionadas e pontos de venda.

Composição em poliéster resinado, ótima qualidade de impressão e medidas até 3,20.



FAÇA SEU PEDIDO



Tecido Canvas 100% Algodão

Aplicações

Quadros decorativos, impressões artísticas, decoração e projetos especiais.

Visual elegante, boa resistência e ótimo resultado para comunicação e decoração. Medidas 1,52 e 1,60 x 30 m.



FAÇA SEU PEDIDO



Tecido Wind Banner 100% Poliéster


Aplicações

Wind banner, bandeiras, flâmulas, cortinas, bolsas, sacolas, revestimentos e peças promocionais.

Acabamento semi brilho, tratamento de superfície, larguras de 1,50 e 3,00m e composição em 100 por cento poliéster.



FAÇA SEU PEDIDO



FAÇA SEU PEDIDO

Máscara de Transferência Médio Tack

Aplicações

Aplicações de adesivos de recorte, proteção e transferência.

Fornecida em transparente, com bom equilíbrio entre aderência e remoção.

Medida 1,00 x 50 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Máscara de Transferência Alto Tack

Aplicações

Transferência de imagens impressas ou recortadas para diferentes superfícies.

Boa precisão de trabalho, transparente, larguras de 0,50 ou 1,00 m.



FAÇA SEU PEDIDO

Linha de Acessórios

Aplicações

Aplicação, instalação, manutenção e acabamento.

Removedor de cola, primer promotor de aderência, verniz laca protetora, estiletes, lâminas e espátulas.



FAÇA SEU PEDIDO

Roll Up

Aplicações

Ideal para feira, eventos, e pontos de venda.

Possui uma montagem rápida e prática e é fácil de transportar e armazenar.

**FAÇA SEU PEDIDO**

Adesivo Dupla Face BOPP

Aplicações

Fixação de materiais, montagem de produtos, embalagens, indústria gráfica e aplicações gerais.

Acabamento discreto, instalação rápida e corte para qualquer medida. Medidas até 0,980 mm.

**FAÇA SEU PEDIDO**

Tintas Marabu Eco Solvente

Aplicações

Banners, placas, back light, adesivos para veículos e revestimento de paredes.

Mesma qualidade e cor da tinta do fabricante com custo menor, fácil instalação e frascos de 500 ml.

**FAÇA SEU PEDIDO**

Tinta Ultra Black para Fitolitos

Aplicações

Fitolitos, filmes jato de tinta e aplicações que exigem bloqueio eficiente de luz ultravioleta.

Compatível com impressoras Epson e HP, com filtro infravermelho e excelente densidade.